

# 大容量耐候性ケース

## OCSシリーズ

特設サイトはこちら


 ウェブコード：  
#3249

OCSシリーズは、屋外の自律型アプリケーションに最適な大容量のプラスチックケースです。  
-40~+80°Cの雰囲気温度下で使用可能で、耐候性、耐衝撃性、防水性に優れ、様々な外部ストレスから電子機器を恒久的に保護します。



### ● 特長

#### ① 優れた耐候性

耐候性に優れた樹脂材料の採用により屋外の過酷な環境での設置に適応します。

#### ② 優れた耐衝撃性、防水性

ケース厚4mmの高強度な樹脂材料によるIK10相当の優れた耐衝撃性と、PURシールによるIP保護等級66/68/69相当の防水性を有し、電子機器を確実に保護します。

#### ③ 柔軟な組付け

壁面への取付けとポールへの取付けに対応しており、自由度の高い設置個所の選択が可能です。

#### ④ いたづら防止

南京錠やメタルバンドなどを使用していたづらでカバーを開けられることを防止できます。

### ● 本体ケース

型式	型番	外形寸法 (mm)			カバー色
		高さ	幅	奥行	
OCS HP 080604 GY7035	1471770	223	204	134	ライトグレー
OCS HP 080604 TRANS	1471772				透明
OCS HP 100806 GY7035	1471773	276	257	185	ライトグレー
OCS HP 100806 TRANS	1471774				透明
OCS HP 121006 GY7035	1471775	326	308	185	ライトグレー
OCS HP 121006 TRANS	1471776				透明
OCS HP 141206 GY7035	1557790	377	358	185	ライトグレー
OCS HP 141206 TRANS	1557795				透明
OCS HP 161408 GY7035	1557792	429	410	236	ライトグレー
OCS HP 161408 TRANS	1557796				透明
OCS HP 181610 GY7035	1557794	482	463	286	ライトグレー
OCS HP 181610 TRANS	1557797				透明



### 前面取付けプレート

コーナーマウント上に取り付けるベースプレート。


型式	型番	外形寸法 (mm)		
		高さ	幅	厚み
OCS PANEL 0806 PC	1471783	171	120	4
OCS PANEL 1008 PC	1471785	222	171	4
OCS PANEL 1210 PC	1471786	272	222	4
OCS PANEL 1412 PC	1562143	323	272	4
OCS PANEL 1614 PC	1562144	374	323	4
OCS PANEL 1816 PC	1562145	425	374	4



### 壁面取付けプレート

ケースを壁面にねじ取付けする場合に使用するプレート。


型式	型番
OCS MOUNT 0806 SET	1471778
OCS MOUNT 1008 SET	1471781
OCS MOUNT 1210 SET	1471782
OCS MOUNT 1412 SET	1562129
OCS MOUNT 1614 SET	1562132
OCS MOUNT 1816 SET	1562133



### ポールマウントセット

ケースをφ60~140mmの円柱などに固定する場合に使用するアクセサリ。

型式	型番
OCS POLEFIX 0806	1476923
OCS POLEFIX 1008	1476924
OCS POLEFIX 1210	1476926
OCS POLEFIX 1412	1562148
OCS POLEFIX 1614	1562151
OCS POLEFIX 1816	1562153



## 壁面取付けブラケット

ケースを壁面にねじ取付けする場合に使用する角度調節が可能なブラケット。(全サイズ共通)

型式	型番
OCS FOOT SET	1471777



## コーナーマウント

前面取付けプレートを複数枚使用する場合などに追加購入可能なコーナーマウントセット。(全サイズ共通)

型式	型番
OCS CORNER SET	1471789



## ヒンジ付きコーナーマウント

ヒンジ付きのパーツを採用し取り付けられたプレートの開閉が可能なコーナーマウントセット。(全サイズ共通)

型式	型番
OCS HINGED CORNER SET	1557904



## 圧力補償エレメント

外部との気圧の差を無くし、内部の結露を防止するための防水性圧力補償エレメント。(全サイズ共通)

型式	型番
OCS VENT IP55	1557909



仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## フェニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9  
友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088    さいたま支店 048-631-3371  
東北支店 022-226-8890    北陸支店 076-210-4360  
静岡支店 054-202-6324    名古屋支店 052-589-3810  
大阪支店 06-6350-2722    京都支店 075-325-5990  
広島支店 082-568-1664    福岡支店 092-418-2030

[www.phoenixcontact.co.jp](http://www.phoenixcontact.co.jp)

